

MENJALANKAN PROGRAM ITEMAN UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL TES OBJEKTIF

**Oleh:
Ali Muhson, M.Pd. & Daru Wahyuni, M.Si.**

1. Sebelum menjalankan program ITEMAN, file program pengendalinya harus sudah dibuat terlebih dahulu dengan format text. (Cara membuatnya dapat menggunakan program NOTEPAD, WS, MS WORD, dan sebagainya)
2. Jalankan Program WINDOWS EXPLORER
3. Double Klik pada file ITEMAN.EXE
4. Ketik nama file Program Pengendalinya (Contohnya: ppm.prg) lalu tekan ENTER
5. Ketik nama file outputnya (Contohnya: ppm.out) lalu tekan ENTER
6. Ketik Y jika ingin merekam file skor pesertanya lalu tekan ENTER kemudian ketik nama file skor pesertanya (Contohnya: ppm.scr)
7. Jika langkah di atas dilakukan maka di layar akan tampak seperti gambar di bawah ini.

```
MicroCAT (tm) Testing System  
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation
```

```
Beta-Test Version--Univ. of Pittsburgh
```

```
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00
```

```
Enter the name of the input file: ppm.prg  
Enter the name of the output file: ppm.out  
Do you want the scores written to a file? (Y/N) y  
Enter the name of the score file: ppm.scr
```

Setelah langkah tersebut dilakukan file hasil analisis (ppm.out dan ppm.scr) dapat Anda lihat dengan menggunakan program NOTEPAD, WordStar, MS WORD dan sebagainya.

**CONTOH PROGRAM DAN HASIL ANALISIS BUTIR SOAL
DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM ITEMAN (*ITEM AND TEST ANALYSIS*)**

**** Program Pengendalinya (Bahasa Program ITEMAN)**

10 O N 03
BCDCBABBAA
44444444444
YYYYYYYYYYY
01 CACCDABAAA
02 BCDCBADCAA
03 BABDDBABAD
04 BADCBABCAD
05 BAABBABABD
06 BAACBABCAA
07 BCABDABCAA
08 BABCBABBAA
09 BADCBACCAD
10 BCABDABCAA
11 BAEBDACCAD
12 BAACBABCAA
13 BAABDAACAA
14 BADCDABCAD
15 BADCDABCAD
16 BADCDACCAA
17 BCCDCBAAD
18 BADCDABCAD
19 BAAADCBAAD
20 BADCDACCAD
21 BACCDAABAD
22 BAEBDACCAD
23 BAACDACCAD
24 BADBBDACCD
25 BADDBABAAD
26 BABDDABCDA
27 BADDBABAAD
28 BCCACABDCD
29 BADDBABAAD
30 BADDBABAAD
31 BAADDAAAAD
32 BABBDAADAD
33 CAACDABBAA
34 BDABCABDBA
35 BABBBACDDA
36 BABBDABCAD
37 BCDDDAACAA
38 BADDACBDD
39 BAEBDAA0AD
40 BAACBABADD

**** Print Out Hasil Analisis ITEMAN**

MicroCAT (tm) Testing System
 Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Item analysis for data from file ppm.prg

Page 1

| Seq. No. | Scale -Item | Item Statistics | | | Alternative Statistics | | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|--------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----|-------|--------|--------|---|
| | | Prop. Correct | Biser. | Point Biser. | Alt. | Prop. Endorsing | Biser. | Point Biser. | Key | | | | |
| 1 | 0-1 | 0.950 | -0.151 | -0.071 | A | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| | | | | | B | 0.950 | -0.151 | -0.071 | * | | | | |
| | | | | | CHECK THE KEY | | | | C | 0.050 | 0.151 | 0.071 | ? |
| | | | | | B was specified, C works better | | | | D | 0.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| 2 | 0-2 | 0.150 | 0.357 | 0.233 | A | 0.825 | -0.246 | -0.167 | | | | | |
| | | | | | B | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| | | | | | C | 0.150 | 0.357 | 0.233 | * | | | | |
| | | | | | D | 0.025 | -0.336 | -0.126 | | | | | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| 3 | 0-3 | 0.450 | 0.353 | 0.281 | A | 0.300 | -0.100 | -0.076 | | | | | |
| | | | | | B | 0.150 | -0.349 | -0.228 | | | | | |
| | | | | | C | 0.100 | -0.135 | -0.079 | | | | | |
| | | | | | D | 0.450 | 0.353 | 0.281 | * | | | | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| 4 | 0-4 | 0.425 | 0.734 | 0.582 | A | 0.050 | -0.558 | -0.264 | | | | | |
| | | | | | B | 0.300 | -0.573 | -0.435 | | | | | |
| | | | | | C | 0.425 | 0.734 | 0.582 | * | | | | |
| | | | | | D | 0.225 | -0.102 | -0.073 | | | | | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| 5 | 0-5 | 0.350 | 0.590 | 0.458 | A | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| | | | | | B | 0.350 | 0.590 | 0.458 | * | | | | |
| | | | | | C | 0.050 | -0.381 | -0.180 | | | | | |
| | | | | | D | 0.600 | -0.464 | -0.366 | | | | | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| 6 | 0-6 | 0.900 | 0.656 | 0.384 | A | 0.900 | 0.656 | 0.384 | * | | | | |
| | | | | | B | 0.025 | -0.649 | -0.243 | | | | | |
| | | | | | C | 0.050 | -0.381 | -0.180 | | | | | |
| | | | | | D | 0.025 | -0.649 | -0.243 | | | | | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |
| 7 | 0-7 | 0.575 | 0.479 | 0.380 | A | 0.200 | -0.627 | -0.439 | | | | | |
| | | | | | B | 0.575 | 0.479 | 0.380 | * | | | | |
| | | | | | C | 0.200 | -0.235 | -0.165 | | | | | |
| | | | | | D | 0.025 | 0.915 | 0.343 | | | | | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | | | | | |

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Item analysis for data from file ppm.prg

Page 2

| Seq. No. | Scale -Item | Item Statistics | | | Alternative Statistics | | | | |
|--|-------------|-----------------|--------|--------------|------------------------|-----------------|--------|--------------|-----|
| | | Prop. Correct | Biser. | Point Biser. | Alt. | Prop. Endorsing | Biser. | Point Biser. | Key |
| 8 | 0-8 | 0.125 | 0.056 | 0.035 | A | 0.250 | -0.101 | -0.074 | |
| | | | | | B | 0.125 | 0.056 | 0.035 | * |
| | | | | | C | 0.500 | 0.344 | 0.274 | ? |
| | | | | | D | 0.100 | -0.552 | -0.323 | |
| | | | | | Other | 0.025 | -0.336 | -0.126 | |
| CHECK THE KEY B was specified, C works better | | | | | | | | | |
| 9 | 0-9 | 0.800 | 0.562 | 0.393 | A | 0.800 | 0.562 | 0.393 | * |
| | | | | | B | 0.050 | -0.381 | -0.180 | |
| | | | | | C | 0.050 | -0.558 | -0.264 | |
| | | | | | D | 0.100 | -0.344 | -0.201 | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 10 | 0-10 | 0.350 | 0.491 | 0.381 | A | 0.350 | 0.491 | 0.381 | * |
| | | | | | B | 0.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | | | | | C | 0.000 | -9.000 | -9.000 | |
| | | | | | D | 0.650 | -0.491 | -0.381 | |
| | | | | | Other | 0.000 | -9.000 | -9.000 | |

There were 40 examinees in the data file.

Scale Statistics

| | |
|----------------|--------|
| Scale: | 0 |
| | ----- |
| N of Items | 10 |
| N of Examinees | 40 |
| Mean | 5.075 |
| Variance | 1.869 |
| Std. Dev. | 1.367 |
| Skew | 0.217 |
| Kurtosis | -0.812 |
| Minimum | 3.000 |
| Maximum | 8.000 |
| Median | 5.000 |
| Alpha | 0.085 |
| SEM | 1.308 |
| Mean P | 0.507 |
| Mean Item-Tot. | 0.306 |
| Mean Biserial | 0.413 |

